

孩子的安全環境 由我們一起守護



和孩童一起共同安心成長。



兒童遊戲場設施注意事項

- 1 熱門且較常使用的遊戲設施應分散，以免造成擁擠的現象。
- 2 爸爸媽媽應注意遊戲使用區域的地面應該要平整，沒有高地落差、沒有突出與凹陷的現象。
- 3 維護人員需檢查開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現明顯有不安全情事，應立即進行維修保養工作。
- 4 應設告示牌並標示發生事故傷害緊急聯絡機制。
- 5 室內環境備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋等，並注意使用期限、保存方式及定期更換。



帶孩子去遊戲場玩耍時，父母可利用簡易檢核表進行遊戲場檢查幫孩子進行遊戲場把關，並教導孩子在玩耍時應遵守秩序、禮讓，避免因行為不當（如：推擠、使用方法不當）而導致事故發生。



放大鏡時間 爸爸媽媽一起來檢核！

檢核項目	檢核指標	○	×
週邊環境 與 清潔	設施表面或鋪面無積水、油漬或足以造成滑倒之殘留物		
	遊戲場乾淨整潔，沒有垃圾、雜物或危險物品，例如：碎玻璃、尖銳物		
	設施下方的鋪面與周圍地面平坦，無翹曲、凹洞、突出物、石頭或障礙物		
	遊戲場周邊沒有種植黃金葛、杜鵑、聖誕紅等有毒植物且無設有危險設備如高壓電等		
遊戲場 告示牌	有設置遊戲告示牌，且標示清楚		
	有標示預期使用者的年齡		
	有管理單位、製造商及鄰近醫療資源的資訊		
	有標示移除頭盔、纏在脖子上之細繩或配件警告		
	當情況適用時，會標示對於熱表面與鋪面之警告：如金屬材質的遊具		
設施 構造	當情況適用時，會標示對於遊戲設備位於堅硬表面危險性的警告：如磨石子滑梯		
	遊具表面沒有掉漆或剝落之情形		
	遊具本體沒有傾斜、彎曲或變形		
	遊具構造完好，無斷裂、裂縫、生鏽、損毀、凹陷、隆凸不平、零件遺失、變形彎曲、破損等		
	遊具本身本體沒有任何尖銳凸起物，如螺絲、木刺、玻璃或銳利邊緣		
遊具上的螺栓、焊接點、環扣及軸承穩固牢靠，無鬆動或脫落			



地方居住協助聯繫資訊

直轄市、縣(市)主管 機關辦理租金補貼之單位

	受理單位	地址 (含郵遞區號)	電話
新北市政府	城鄉發展局 (住宅發展科)	22001新北市板橋區中山路1段191號 1樓	(02) 2960-3456 轉3391-3393 轉7094-7098
臺北市府	都市發展局 (住宅企劃科)	10468臺北市中山區南京東路3段169號 18樓	(02) 2777-2186 轉609轉1
桃園市政府	住宅發展處 (住宅服務科)	3005桃園市桃園區力行路30號	(03) 332-4100轉5
臺中市政府	住宅發展工程處 (住宅服務科)	40708臺中市西屯區文心路二段588號	(04) 2228-9111 轉6401-6405
臺南市政府	都市發展局 (都市更新科)	永康市政中心： 70901臺南市安平區永康路298號	(06) 299-1111 轉1347、1801-1803
	都市發展局 (區域計畫科)	民治市政中心： 73001臺南市新營區民治路38號	(06) 633-4251 (06) 632-2251 轉6518-6518
高雄市政府	都市發展局 (住宅發展處)	四維行政中心： 802221高雄市苓雅區四維三路2號6樓	(07) 338-8333 轉2649-2651
宜蘭縣政府	地政處 (地權科)	26050宜蘭市縣政北路1號	(03) 925-1000 轉1150-1162
新竹縣政府	產業發展處 (都市設計管理科)	30210新竹縣竹北市光明六路10號 (西樓一樓)	(03) 551-8161 轉167、6188
苗栗縣政府	工商發展處 (公用事業科)	36001苗栗縣苗栗市府路100號	(037) 559-952 轉3358-282
彰化縣政府	工務處 (建築工程科)	50024彰化市公園路1段409號	(04) 753-2194 (04) 753-2195
南投縣政府	建設處 (城鄉發展科)	54001南投縣南投市中興路66號	(049) 222-8711 (049) 222-2186 轉1431、1432



	受理單位	地址 (含郵遞區號)	電話
雲林縣政府	建設處 (使用管理及住宅科)	64001雲林縣斗六市雲林路29515號	(05) 552-2183 (05) 552-2000轉2183
嘉義縣政府	經濟發展處 (建築管理科)	61249嘉義縣大埤市祥和一路東段 18號	(05) 262-0123 轉895、8961、8605、8176
屏東縣政府	城鄉發展處 (城鄉規劃科)	90001屏東市自由路527號	(03) 722-0415 轉3326、3328
臺東縣政府	建設處 (都市計畫科)	95001臺東市中山路276號	(089) 346-850 (089) 353-296 (089) 326-141轉334-336
花蓮縣政府	建設處 (都市計畫科)	97001花蓮市府前路17號	(03) 874-2688 (03) 872-1111轉534、535
澎湖縣政府	建設處 (建築管理科)	88043馬公市治平路32號	(08) 897-2203 (08) 927-0908 (08) 927-4401轉51、585、586
基隆市政府	都市發展處 (住宅及都市更新科)	20201基隆市義一路19號(前樓2樓)	(02) 2428-2821 (02) 2428-8139 (02) 2428-1122轉187-184
新竹市政府	都市發展處 (都市更新科)	30005新竹市中正路120號	(03) 528-5166
嘉義市政府	工務處 (使用管理科)	60005嘉義市中山路199號	(05) 225-2712 (05) 225-4321轉214
金門縣政府	建設處 (城鄉發展科)	89345金門縣金城鎮民生路50號	(082) 318-923 轉8227、8228
連江縣政府	產業發展處 (工商管理科)	20942連江縣南竿鄉清水村101號	(0836) 22-975轉133



社會住宅 公共空間

~讓我們一起守護公共空間，創造安心生活~

兒童安全注意事項

為維護兒童遊戲場設施安全，防止兒童傷害事件發生，預防傷害的發生除了了解災害發生時的原因，設施的管理以及意外發生時關於兒童安全該注意什麼事項？





給「安全」打分數

居家安全環境檢核表

一般家庭中常見許多「不安全」的環境，例如：地板上電線未固定、家具桌角尖銳或是堆滿雜物的房間。我們常常忽略居家生活中潛在的危險而導致事故傷害發生。國民健康署設計了居家安全環境檢核表提供主要照顧者及家長們可依此檢核表逐項查核。



你住的環境安全嗎?!

「家」是兒童最常活動的地方，卻也是事故傷害發生最多的場所，居家環境安全的重要性不容忽視。



居家安全環境檢核表

您的居家環境安全嗎?

正確作法如下，如果您已瞭解請在



1

傢俱設施

- 傢俱無凸角或銳利邊緣或已做安全處理(如將傢俱的尖角進行圓角處理)。
- 桌上不放置桌巾或如有桌巾應將固定不能隨意拉動。
- 櫥櫃門加裝幼童不易開啟之裝置。
- 加裝安全保護蓋於未使用之插座(插孔)。
- 傢俱及家飾(如雕塑品、花瓶、壁掛物等)平穩牢固不易滑動或翻倒。
- 窗簾繩、電線、延長線的繩索長度及收線器位置應放置幼童無法碰觸到的高度。

2

浴廁

- 瓦斯熱水器應置於室外通風處或加裝排氣管將廢氣排至屋外，並於使用前開窗，使室內保持空氣流通。
- 浴室與廚房地板及浴缸內有防滑措施。
- 幼童碰觸得到的浴缸、臉盆、洗臉槽、水桶、湯鍋等大容量未儲水。
- 浴室、廚房設有阻擋幼兒進入的門或安全防護欄。
- 地毯或踏墊有止滑裝置。

3

嬰幼兒睡床

- 嬰幼兒睡覺之床，鋪面堅實且床上無易造成窒息之鬆軟物件(如布偶)或繩帶。
- 嬰幼兒睡床有穩固的防跌落措施，若有欄杆間隙須小於6公分。
- 嬰幼兒睡覺之床其附屬配件或自行加裝之附件穩固。

4

陽台

- 陽台欄杆之高度設計不得小於110公分，10層以上不得小於120公分，欄杆間距應小於10公分且陽台上未放置可供攀爬之物品。

5

室內樓梯

- 樓梯出入口設有高於85公分，間隔小於10公分及幼童不易開啟之穩固欄杆，可防止幼童跌落。
- 樓梯的臺階高度一致且樓梯踏面貼有止滑條或止滑設施。
- 樓梯欄杆完好且堅固，欄杆間距應小於10公分或有避免鑽爬的裝置。

6

倉庫

- 倉庫或貯藏間設有幼童無法自行開啟之門鎖等安全裝置，以避免幼童進入。

7

住家室外

- 庭院的水溝皆加蓋。
- 庭院的蓄水池或泳池周圍有防止幼童掉入的圍欄或阻隔物。

提醒您

上述的項目中沒有打✓的項目要立即做改善!
「居家安全環境檢核表」逐一檢視，以確保您的居家環境是安全的!



幸福小叮嚀

「家」是兒童最常活動的地方，卻也是事故傷害發生最多的場所。兒童事故傷害的發生，常因家長或照顧者輕忽週遭環境的安全，例如一條不起眼的窗簾繩，隨時都可能釀成兒童窒息、致命的危險，讓家長懊悔不已！居家環境安全的重要性不容忽視。

兒童因其身體發育及心智發展尚在起步階段，無法完全辨別環境中的危險，再加上好奇探索的天性，很容易發生事故傷害。國民健康署提醒家中有兒童的家長及照顧者，除了檢視居家環境的安全外，建議居家環境應使用安全設備、設施及防護，像是兒童活動區域鋪設軟墊等，營造一個安全舒適的環境，以減少兒童事故傷害的發生，讓兒童快樂、健康、平安地成長！





地方居住協助聯繫資訊

直轄市、縣（市）主管機關辦理租金補貼之單位

	受理單位	地址 (含郵遞區號)	電話
新北市政府	城鄉發展局 (住宅發展科)	22011新北市板橋區中山路1段161號 1樓	(02)2961-3456 轉3391-3393 轉7994-7038
臺北市政府	都市發展局 (住宅企劃科)	10488臺北市中山區南京東路3段168號 13樓	(02)2777-2186 轉C轉轉1
桃園市政府	住宅發展處 (住宅服務科)	30054桃園市桃園區力行路300號	(03)332-4700轉5
臺中市政府	住宅發展工程處 (住宅服務科)	40708臺中市西屯區文心路二段568號	(04)2228-9111 轉64601-64605
臺南市政府	都市發展局 (都市更新科)	永華市政中心: 70801臺南市安平區永華路2段2號	(06)299-1111 轉1347-7801-7803
	都市發展局 (區域計畫科)	民治市政中心: 73001臺南市新營區民治路39號	(06)633-4251 (06)632-2231 轉6576-6578
高雄市政府	都市發展局 (住宅發展處)	四維行政中心: 80221高雄市苓雅區四維三路295號	(07)336-8333 轉2649-2651
宜蘭縣政府	地政處 (地權科)	20080宜蘭市縣政北路1號	(03)925-1000 轉1150-1162
新竹縣政府	產業發展處 (都市設計審議科)	30210新竹縣竹北市光明六路10號 (西側一樓)	(03)551-8101 轉6187-6188
苗栗縣政府	工商發展處 (公用事業科)	36001苗栗縣苗栗市府路100號	(037)559-952 (037)558-262
彰化縣政府	工務處 (建築工程科)	50094彰化市公園路1段409號	(04)753-2194 (04)753-2195
南投縣政府	建設處 (城鄉發展科)	5401南投縣南投市中興路600號	(049)222-0711 (049)222-2106 轉1431、1432



	受理單位	地址 (含郵遞區號)	電話
雲林縣政府	建設處 (使用管理及管理科)	64001雲林縣斗六市雲林路2段9515號	(05)552-2183 (05)552-2000轉2183
嘉義縣政府	經濟發展處 (建築管理科)	61249嘉義縣大埤市祥和一路東段 1號	(05)362-0123 轉595、8601、8605、8176
屏東縣政府	城鄉發展處 (城鄉規劃科)	90001屏東市自由路527號	(08)732-0415 轉3326、3328
臺東縣政府	建設處 (都市計畫科)	95001臺東市中山路276號	(089)346-850 (089)353-296 (089)326-141轉334-336
花蓮縣政府	建設處 (都市計畫科)	97001花蓮市府前街17號	(03)824-2688 (03)822-7171轉534、535
澎湖縣政府	建設處 (建築管理科)	88043馬公市治平路32號	(06)927-2203 (06)927-0690 (06)927-400轉367、565、566
基隆市政府	都市發展處 (住宅及都更科)	20201基隆市義一路1號(附樓2樓)	(02)2428-2821 (02)2428-8129 (02)2420-1122轉183-183A
新竹市政府	都市發展處 (都市更新科)	30051新竹市中正路120號	(03)528-5160
嘉義市政府	工務處 (使用管理科)	60006嘉義市中山路199號	(05)225-2712 (05)225-4321轉214
金門縣政府	建設處 (城鄉發展科)	89345金門縣金城鎮民生路60號	(082)318-823 轉62327、62398
連江縣政府	產業發展處 (工商管理科)	20042連江縣南竿鄉清水村101號	(0836)22-975轉133



社會住宅 居住空間

兒童安全 注意事項

社會住宅 享受生活